

Rappels importants concernant la gestion des épisodes de vents violents

Système – Spécification fonctionnelle transverse : Système de détection de vents violents
Numéro du document: 01-GPMM-SPEC-STI-00016(07)

Vigilance météo


Selon la prévision d'apparition des vents violents l'Opérateur est alerté du risque de vent violent via des bulletins météo en provenance d'un service météorologique dédié.

En cas d'alerte Vent Violent, l'Opérateur doit adapter la vigilance des équipes d'exploitation face au risque de franchissement des Seuils d'alarmes du système DVV.

Entrée/Sortie en procédure

Le superviseur doit effectuer un contrôle de cohérence avec les prévisions des bulletins météorologiques et les vitesses instantanées de vents moyen des 2 sondes. Suite à son analyse, s'il s'agissait d'un phénomène de vent ponctuel, le superviseur déciderait de la reprise de l'exploitation nominale comme décrit au paragraphe 3.2.5.

Antenne	Vitesse de vent moyen		
	Level 1 (niveau 1)	Level 2 (niveau intermédiaire)	Level 3 (niveau 2)
Rive-Sud 1	55,4 km/h	58,1 km/h	60,8 km/h




Information

Question

Opé. Trafic

Opé. Comm





Information

Question

Opé. Trafic

Opé. Comm






Information

Question

Opé. Trafic

Opé. Comm



MISE À JOUR

Révision	Date	Modifications	Rédacteur
02	2024-08-28	Modification de « Appliquer une LTV 95 km/h sur D_13_PAN et SD_10B_PAN » en « Appliquer une LTV 95 km/h sur SD_13_PAN et SD_10B_PAN » (page 2)	Priscilla Blanc-Mathieu
01	2024-05-02	Création de la procédure	Olivier Dionne

VALIDATION

Rôle	Nom	Signature
Directeur des opérations	Laurent Huet	